

RAPPORTO DI PROVA N° 26030232-001

Data di emissione: 09/09/2026

DATI RELATIVI AL CAMPIONE

Codice campione: 26030232-001

Cliente: LE QUATTRO SORELLE DELL'AZIENDA AGRICOLA CAGNO MONICA, VIA ALDO MORO 27 71029 TROIA (FG)

Tipologia campione: Oli e grassi

Descrizione del campione (\$): OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Lotto (\$): 2025

Data di ricevimento: 04/09/2026

Data di inizio analisi: 04/09/2026

Data di fine analisi: 08/09/2026

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Cliente

RISULTATI ANALITICI

Codice campione: 26030232-001

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Sede	Riga
<i>Metodo</i>						
Polifenoli totali	mg/kg	273.1	± 54.6	0.1	TV	01
MI F 0546 rev. 00 (2020)						

RAPPORTO DI PROVA N° 26030232-001

Note

I risultati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo scritta approvazione da parte del laboratorio.

(\$) Dati forniti dal cliente o da terza parte sotto la propria responsabilità.

TV: Prova effettuata presso laboratorio Lifeanalytics S.r.l. Via Pezza Alta, 22 e Via Pezza Alta, 22/A Oderzo (TV). Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla L.88/2009 ed all'Accordo Rep. n.78/CSR/2010 con il n° 021

Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati

L'attività analitica è stata condotta su una frazione rappresentativa della totalità del campione accettato dal laboratorio.

LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in condizioni ben specificate.

'+' indica che il risultato è stato corretto per il recupero, in quanto non compreso nel range 70-120%.

'Inc.': incertezza, è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$ o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95% e si riferisce alla sola incertezza analitica senza contributo dell'incertezza di campionamento.

Regola decisionale: In assenza di indicazioni da parte di riferimenti tecnici o di legge, il giudizio di conformità è basato sulla regola dell'accettazione semplice; quindi, non tiene conto dell'incertezza, o dell'intervallo di confidenza per le prove microbiologiche, ma si basa solamente sul confronto del valore del parametro analizzato con i valori di riferimento.

Qualora il campionatore non sia un tecnico del Laboratorio, i dati relativi alla descrizione del campione e del campionamento si intendono forniti dalla persona che ha eseguito lo stesso e il laboratorio declina la responsabilità di quelle informazioni che possono influenzare la validità dei risultati; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono, in tal caso, esclusivamente al campione così come ricevuto ed il laboratorio declina la responsabilità dei risultati di quei parametri che potrebbero essere stati influenzati dagli scostamenti rispetto alle informazioni presenti all'interno del MD-26 'informativa al cliente' (es. tempi e contenitori), di cui il cliente è stato informato. In tal caso, verranno opportunamente indicati nel rapporto di prova, se il cliente ne confermerà la prosecuzione dell'analisi.

Qualora il campionamento non sia stato eseguito da un nostro tecnico, i risultati che tengono conto delle misure effettuate in fase di campionamento sono ottenuti mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi lo ha eseguito.

Data di inizio analisi: si intende la data di inizio lavorazione del campione, che può prevedere la fase di aliquotazione e omogeneizzazione dello stesso.

Data di fine analisi: si intende la data d'approvazione dei risultati nel LIMS da parte del laboratorio.

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Claudia Caneto

Ordine dei chimici della Toscana n° 1432 Sez. A Chimico

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA N° 26030232-002

Data di emissione: 09/09/2026

DATI RELATIVI AL CAMPIONE

Codice campione: 26030232-002

Cliente: LE QUATTRO SORELLE DELL'AZIENDA AGRICOLA CAGNO MONICA, VIA ALDO MORO 27 71029 TROIA (FG)

Tipologia campione: Oli e grassi

Descrizione del campione (\$): OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Lotto (\$): 2025

Data di ricevimento: 04/09/2026

Data di inizio analisi: 04/09/2026

Data di fine analisi: 08/09/2026

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Cliente

RISULTATI ANALITICI

Codice campione: 26030232-002

Prova	U.M.	Risultato	LOQ	Sede	Riga
Metodo					
Acidità (come acido oleico) <i>COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017</i>	%	0.34	0.01	TV	01
Numero di perossidi (indice di perossidi) <i>ISO 3960:2017</i>	meq O2/kg	6.2	0.1	TV	02
Analisi spettrofotometrica dell'ultravioletto <i>COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019</i>				TV	03
Solvente CICLOESANO <i>COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019</i>				TV	04
Delta K <i>COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019</i>		0.01		TV	05
K 232 <i>COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019</i>		-0.06		TV	06
K 266 <i>COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019</i>		0.10		TV	07
K 270 <i>COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019</i>		0.14		TV	08
K 274 <i>COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019</i>		0.15		TV	09

RAPPORTO DI PROVA N° 26030232-002

Note

I risultati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo scritta approvazione da parte del laboratorio.

(\$) Dati forniti dal cliente o da terza parte sotto la propria responsabilità.

TV : Prova effettuata presso laboratorio Lifeanalytics S.r.l. Via Pezza Alta, 22 e Via Pezza Alta, 22/A Oderzo (TV) accreditato Accredia n. 00113 A. Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla L.88/2009 ed all'Accordo Rep. n.78/CSR/2010 con il n° 021

Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati

L'attività analitica è stata condotta su una frazione rappresentativa della totalità del campione accettato dal laboratorio.

LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in condizioni ben specificate.

'+' indica che il risultato è stato corretto per il recupero, in quanto non compreso nel range 70-120%.

'Inc.': incertezza, è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$ o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95% e si riferisce alla sola incertezza analitica senza contributo dell'incertezza di campionamento.

Regola decisionale: In assenza di indicazioni da parte di riferimenti tecnici o di legge, il giudizio di conformità è basato sulla regola dell'accettazione semplice; quindi, non tiene conto dell'incertezza, o dell'intervallo di confidenza per le prove microbiologiche, ma si basa solamente sul confronto del valore del parametro analizzato con i valori di riferimento.

Qualora il campionatore non sia un tecnico del Laboratorio, i dati relativi alla descrizione del campione e del campionamento si intendono forniti dalla persona che ha eseguito lo stesso e il laboratorio declina la responsabilità di quelle informazioni che possono influenzare la validità dei risultati; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono, in tal caso, esclusivamente al campione così come ricevuto ed il laboratorio declina la responsabilità dei risultati di quei parametri che potrebbero essere stati influenzati dagli scostamenti rispetto alle informazioni presenti all'interno del MD-26 'informativa al cliente' (es. tempi e contenitori), di cui il cliente è stato informato. In tal caso, verranno opportunamente indicati nel rapporto di prova, se il cliente ne confermerà la prosecuzione dell'analisi.

Qualora il campionamento non sia stato eseguito da un nostro tecnico, i risultati che tengono conto delle misure effettuate in fase di campionamento sono ottenuti mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi lo ha eseguito.

Data di inizio analisi: si intende la data di inizio lavorazione del campione, che può prevedere la fase di aliquotazione e omogeneizzazione dello stesso.

Data di fine analisi: si intende la data d'approvazione dei risultati nel LIMS da parte del laboratorio.

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Claudia Caneto

Ordine dei chimici della Toscana n° 1432 Sez. A Chimico

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

RAPPORTO DI PROVA N° 26002007-001

Data di emissione: 05/02/2026

DATI RELATIVI AL CAMPIONE

Codice campione: 26002007-001

Cliente: CAGNO MONICA, VIA ALDO MORO 27 71029 TROIA (FG)

Tipologia campione: Oli e grassi

Descrizione del campione (\$): OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA CAMPAGNA 2025/2026

Data di ricevimento: 23/01/2026

Data di inizio analisi: 23/01/2026

Data di fine analisi: 05/02/2026

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Cliente

RISULTATI ANALITICI

Codice campione: 26002007-001

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Riga
Metodo					
Umidità	g/100ml	1.6	± 0.2	0.1	01
Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 7					
Metodo B. - essiccazione in stufa a aria, termostata a 103°C		-			02
Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 7					
Ceneri	g/100ml	0.30	± 0.03	0.1	03
Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 77					
Fibra dietetica totale	g/100ml	< 0.5		0.5	04
AOAC 985.29 1986					
Proteine (da calcolo)	g/100ml	< 0.5		0.5	05
ISO 1871:2009					
Sostanze grasse totali	g/100ml	98.1	± 14.7	0.5	06
Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 41 Met A					
Grassi saturi	g/100ml	15.4	± 2.3	0.1	07
Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 39 + COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017					
Carboidrati (da calcolo)	g/100ml	< 0.5		0.5	08
Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 77 + pag 7 + pag 41 Met A + ISO 1871:2009 + AOAC 985.29 1986 + Reg UE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L 304/18 22/11/2011 All I e XIV					
Fruttosio	g/100ml	< 0.1		0.1	09
Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 63					
Glucosio	g/100ml	< 0.1		0.1	10
Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 63					
Lattosio	g/100ml	< 0.1		0.1	11
Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 63					
Maltosio	g/100ml	< 0.1		0.1	12
Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 63					

Pagina 1 di 2

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla L.88/2009 ed all'Accordo Rep. n.78/CSR/2010 con il n° 021

Lifeanalytics S.r.l.

Sede operativa: Via Pezza Alta, 22 e Via Pezza Alta, 22/A - 31046 Oderzo (TV) Tel: +39 0422 1721991 - GRUPPO IVA: 14996171006 - C.F. 03670110265

servizioclienti@lifeanalytics.it - www.lifeanalytics.it

RAPPORTO DI PROVA N° 26002007-001

RISULTATI ANALITICI

Prova	U.M.	Risultato	Incertezza	LOQ	Riga
Metodo					
Saccarosio <i>Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 63</i>	g/100ml	< 0.1		0.1	13
Zuccheri totali <i>Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 63</i>	g/100ml	< 0.1		0.1	14
Sale (espresso come cloruro di sodio calcolato dal sodio) (da calcolo) <i>UNI EN 13805:2014 + UNI EN 16943:2017</i>	g/100ml	< 0.01		0.01	15
Calcolo del valore energetico <i>Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 77 + pag 7 + pag 41 Met A + ISO 1871:2009 + AOAC 985.29 1986 + Reg UE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L 304/18 22/11/2011 All I e XIV</i>	kcal/100ml	882.9			16
Calcolo del valore energetico <i>Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 77 + pag 7 + pag 41 Met A + ISO 1871:2009 + AOAC 985.29 1986 + Reg UE 1169/2011 25/10/2011 GU UE L 304/18 22/11/2011 All I e XIV</i>	kJ/100ml	3629.7			17

Note

I risultati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo scritta approvazione da parte del laboratorio.
(\$) Dati forniti dal cliente o da terza parte sotto la propria responsabilità.

Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati

L'attività analitica è stata condotta su una frazione rappresentativa della totalità del campione accettato dal laboratorio.

LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in condizioni ben specificate.

'+' indica che il risultato è stato corretto per il recupero, in quanto non compreso nel range 70-120%.

'Inc.': incertezza, è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$ o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95% e si riferisce alla sola incertezza analitica senza contributo dell'incertezza di campionamento.

Regola decisionale: In assenza di indicazioni da parte di riferimenti tecnici o di legge, il giudizio di conformità è basato sulla regola dell'accettazione semplice; quindi, non tiene conto dell'incertezza, o dell'intervallo di confidenza per le prove microbiologiche, ma si basa solamente sul confronto del valore del parametro analizzato con i valori di riferimento.

Qualora il campionario non sia un tecnico del Laboratorio, i dati relativi alla descrizione del campione e del campionamento si intendono forniti dalla persona che ha eseguito lo stesso e il laboratorio declina la responsabilità di quelle informazioni che possono influenzare la validità dei risultati; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono, in tal caso, esclusivamente al campione così come ricevuto ed il laboratorio declina la responsabilità dei risultati di quei parametri che potrebbero essere stati influenzati dagli scostamenti rispetto alle informazioni presenti all'interno del MD-26 'informativa al cliente' (es. tempi e contenitori), di cui il cliente è stato informato. In tal caso, verranno opportunamente indicati nel rapporto di prova, se il cliente ne confermerà la prosecuzione dell'analisi.

Qualora il campionamento non sia stato eseguito da un nostro tecnico, i risultati che tengono conto delle misure effettuate in fase di campionamento sono ottenuti mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi lo ha eseguito.

Data di inizio analisi: si intende la data di inizio lavorazione del campione, che può prevedere la fase di aliquotazione e omogeneizzazione dello stesso.

Data di fine analisi: si intende la data d'approvazione dei risultati nel LIMS da parte del laboratorio.

Il Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Claudia Caneto

Ordine dei chimici della Toscana n° 1432 Sez. A Chimico

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente